NEW
Imported from Spain

GRAIN MAGmicro and MIX

MAGNÉSIUM ET OLIGO-ÉLÉMENTS POUR LES CÉRÉALES

GRAIN MAGmicro and **GRAIN MIX** sont des engrais liquides fluides avec une combinaison équilibrée de **micronutriments**, manganèse, **cuivre**, **zinc** et **magnésium** pour une application foliaire pour les céréales.

APPLICATION FOLIAIRE

Application foliaire assure l'application exacte de la bonne combinaison de nutriments au bon moment, et ils peuvent être spécifiquement destinés aux feuilles ou les fruits, pour répondre aux besoins immédiats des cultures.

L'application foliaire fournit également des éléments nutritifs pour l'absorption immédiate par les feuilles ou les fruits. Ainsi, l'agriculteur ne dépend pas sur les propriétés du sol.

COMBINATION DE NUTRIMENTS CLÉS

Une combinaison appropriée et équilibrée des nutriments aux céréales.

MISCIBILITÉ ÉLEVÉE EN CUVE

Il peut être mélangé avec presque tous les pesticides utilisés dans les céréales.
Il fournit une plus grande flexibilité dans les recommandations.

EXCELLENTE ABSORPTION PAR LA PLANTE

Les éléments nutritifs sont facilement absorbés par les cultures.

GRAIN MAGmicro COMPOSITION	%p/v
Azote Uréique (N)	1,8
Magnésium (MgO)	12,6
Total Cuivre (Cu)	1,6
Total Manganèse (Mn)	11,5
Total Zinc (Zn)	4,9
Densité	1,59 kg/l
pH	8-10

GRAIN MIX COMPOSITION	%p/v
Azote Uréique (N)	1,8
Total Cuivre (Cu)	2,7
Total Manganèse (Mn)	16,5
Total Zinc (Zn)	8,3
Densité	1,8 kg/l
pH	7-8

APPLICATIONS

Orge

1 à 3 l/Ha partir du stade de 2n de la feuille au deuxième nœud détectable (Zadoks G.S. 12-32). Si nécessaire, répétez les applications à intervalles de 10 à 14 jours en ce moment. Pour les cultures ensemencées automne, une application avant la dormance hivernale peut aussi être bénéfique. En outre, 1 l/Ha partir du deuxième nœud détectable à la feuille entièrement émergé drapeau (Zadoks G.S. 32 à 39).

Maïs

2 l/Ha partir de l'étape 4 au 8 de les feuilles. Répéter if nécessaires deux semaines plus tard.

Avoine

1 à 3 l/Ha, depuis le stade 3 feuilles au deuxième nœud détectable (Zadoks G.S. 12-32). Si nécessaire, répétez les applications à intervalles de 10 à 14 jours en ce moment. Pour les cultures ensemencées automne, une application avant la dormance hivernale peut aussi être bénéfique. En outre, 1 l/Ha partir du deuxième nœud détectable à la feuille entièrement émergé drapeau (Zadoks G.S. 32 à 39).

Blé

1 à 3 l/Ha depuis l'étape 2 de la feuille au deuxième nœud détectable (Zadoks G.S. 12-32). Si nécessaire, répétez les applications à intervalles de 10 à 14 jours en ce moment. Pour les cultures ensemencées automne, une application avant la dormance hivernale peut aussi être bénéfique. En outre, 1 l/Ha partir du deuxième nœud détectable à la feuille entièrement émergé drapeau (Zadoks G.S. 32 à 39).

Emballage

NON TOXIQUE

EC Fertiliser Fertilizante

Aspe