NEW
Imported from Spain

AZOL

ENGRAIS AZOTÉ CONTRÔLÉ

CARACTÉRISTIQUES

AZOL est engrais azoté de haute efficacité et persistance. Le N-urea rencontre immédiatement les besoins et le N-formaldehyde garantit la disponibilité progressive. Sûrr et respectueux de l'environnement.

AVANTAGES GLOBAUX

LIBÉRATION PROGRESSIVE. COMPATIBLE AVEC LES PESTICIDES.
APPLICATION FOLIAIRE RÉDUIT, DÉRIVE ET AMÉLIORE L'ABSORPTION.
RISQUE DE LAVAGE, UTILISATION MAXIMALE D'AZOTE, RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
GARDE L'ÉQUILIBRE PRODUCTIF/VÉGÉTATIF DANS LES CULTURES OÙ LES (N) ONT UNE INFLUENCE DIRECT SUR LA PRODUCTION.

AVANTAGES SUR LES CULTURES

CEREALE
Poids spécifique augmente
Augmente la teneur en protéines
Diminue le risque de verse

MAÏS
Dans les premiers stades, homogénéise les cultures.

RIZ
Augmente le poids spécifique.

OLIVE
Homogénéise la maturation du fruit.
Grande taille des fruits.
Production en nette augmentation.

COMPOSITION

		%w/v
Azote total (N)		28%
• N (Urea-formaldehido)		85%
• N (Ureica)		15%
Biuret, Max	less than	0,7%
pH(eau 10%, 20ºC)		9-11
Densité (20º)		1,23-1,25kg/L

CULTURES	JOURS	ETAT OU MODE D'UTILISATION	DOSAGE
Coton	n.p.	Dans les stades phrénologiques de 4 feuilles, après la floraison et pendant la formation de la capsule	5-8 l/ha - 6-10 kg/ha
Riz	n.p.	Emergence de la feuille	10-15l/ha - 12-19 kg/ha
Céréales	n.p.	1er traitement entre plein tallage et le premier nœud. 2ème traitement entre la Feuille et floraison	10-25 l/ha - 12-31 kg/ha
Pelouse	n.p.	Applications tous les 50-60 jours	15-24 l/ha - 19-30 kg/ha
Agrumes	n.p.	Début de? Oraison et répéter tous les 15 jours	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Agrumes	n.p.	Après la nouaison et la différenciation florale	64-96 l/ha - 80-120 kg/ha fertigation
Grosses fraises	n.p.	Fin de l'hiver, de la reprise végétative	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Fruits à noyau	n.p.	Début de floraison et répéter tous les 15 jours	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Fruits à noyau	n.p.	Fin de l'hiver à la nouaison	64-96 l/ha - 80-120 kg/ha fertigation
Fruits à pépins	n.p.	Avant floraison et répéter tous les 30 jours	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Fruits à pépins	n.p.	Fin de l'hiver à la nouaison	64-96 l/ha - 80-120 kg/ha fertigation
Légumes-feuilles	n.p.	La formation de l'œuf et de répéter tous les 14 jours	5-8 l/ha - 6-10
Horticulture	n.p.	Avant floraison et les applications à tous les 10-14 jours	5-10 l/ha 6-12 kg/ha
Horticulture	n.p.	Au début de la saison de croissance	48-80 l/ha 60-100 kg/ha fertigation
Blé	n.p.	Au début de post-levée, avec des herbicides	10-15 l/ha - 12-19 kg/ha
Blé	n.p.	Traitement acaricide pour les acariens	10-15 l/ha - 12-19 kg/ha
Olive	n.p.	Depuis avant floraison et répéter tous les 30 jours	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Olive	n.p.	Fin de l'hiver, de la reprise végétative	64-120l/ha - 80-150 kg/ha fertigation
Soja	n.p.	Etat R2-R3	4-8 l/ha - 5-10 kg/ha
Vignes	n.p.	Post floraison	5-10 l/ha - 6-12 kg/ha
Vignes	n.p.	Fin de l'hiver, de la reprise végétative	48-80 l/ha - 60-100 kg/ha fertigation

Packing



Aspe