NEW
Imported from Spain

FORZA Plus

CROISSANCE BIOSTIMULANT

CARACTERISTIQUES

FORZA *Plus* est un biostimulant pour la croissance des plantes et un engrais foliaire liquide très concentré à utiliser comme un complément à un programme de fécondation normale.

FORZA *Plus* est un NPK qui contient une concentration équilibrée des éléments de traces, de folcisteine et d'acides fluvique. La folcisteine contenu dans ForzaPlus augmente réserves biochimiques de la plante et optimise les voies physiologiques. Ces éléments permettent à la plante de résister les périodes critiques de son développement. La folcisteine est un composé qui pénètre dans la plante.

COMPOSITION	% w/w
Acide fluvique	5.00
Folcisteine	4.50
Acide folique	0.10
Azote (ammonium)	5.60
Phosphore (P205)	19.50
Potassium (K20)	5.00
Magnésium (MgO)	0.05

COMPOSITION	p.p.m
Fer (Fe)	500
Zinc (Zn)	100
Manganèse (Mn)	100
Bore (B)	80
Cuivre (Cu)	50
Molybdène (Mo)	2

Les effets de FORZA Plus

- ASSISTE LA PLANTE DANS LA RECUPERAATION DE STRESS ABIOTIQUE
- AUGMENTE LE RENDEMENT DES CULTURES ET LA QUALITE
- AIDE A GUERIER DES EFFETS NOCIFS DU STRESS (comme la tombée des fleurs et des fruits)
- AUGMENTE L'UTILISATION DES NUTRIMENTS

DOSAGE ET APPLICATION FOLIAIRE

Culture	Dose par 100L d'eau	Temps d'application
Alfalfa	200cc	10-15 jours après chaque coupe.
Coton	200cc-400cc	3 fois, première application quand la troisième feuille se déplie, répéter quand les premières fleurs sont visibles et quand 20% des grains ont atteint leur taille finale
Céréales (blé, orge, avoine, riz)	200cc	2 fois, En premier lorsque la gaine de la feuille s'étend, répèter sur le grain quand il devient laiteux.
Fraise	200cc	3 fois, d'abord quand 9 ou plus des feuilles se sont dépliées, répéter au début dea formation des stolons et après la deuxième récolte. Peut être utilisé tous les mois après la 3ème récolte.
Arbre fruitiers : Pomme, pèche, noyer et agrumes	200cc-400cc	3 fois, première application lorsque la nouvelle croissance végétative a plus de 20 cm, répéter 15 jours après et lorsque les fruits sont en développement
Légumineuses : Pois, haricots, soja	200cc	2 fois, première application lorsque 9 ou davantage des feuilles ont grandit, répéter lorsque la 3e pousse latérale est visible.
Maïs et sorgho	200cc	2 fois, première application lorsque 4 feuilles se sont dépliées, répéter lorsque 6 feuilles se sont étalées.ded.
Pomme de terre	200cc-400cc	3 fois, première application lorsque 9-10 feuilles de la tige principale se sont dépliées, répéter 15 jours après et 20% de la masse totale des tubercules sont atteint.
Légumes, tomate et poivre	200cc	3 fois, première application 15 jours après la transplantation, répéter au début de a formation inférieure de la fleur et lorsque les fruits sont > 1 cm de diamètre. Pour la tomate, ajouter une ou plusieurs applications avec un intervalle de 15 jours après la troisième application.
Concombre	200cc	3 fois, première application 10 jours après la transplantation, répéter deux fois plus avec 8-10 jours d'intervalle.
Riz	400cc	Le tallage de la culture.
Vigne	200cc	2 traitements doivent être effectués tous les 10 jours, à partir de la floraison.
Cultures en général	200cc-400cc	L'application foliaire au cours de la période de croissance et de la floraison

FORZA *Plus* est compatible avec la plupart des insecticides, les fongicides, les herbicides et l'engrais de l'usage agricole. Il ne produit pas de toxicité de la plante lorsqu'il est utilisé aux doses recommandées.

Packing

Aspe

NON TOXIC