NEW
Imported from Spain

# STYM MIX SOLID

## CORRECTEUR ORGANIQUE DE MICROELEMENTS

## CARACTÉRISTIQUES

STYM MIX SOLID est un mélange moléculaire faite de fer, manganèse, zinc et le cuivre qui sont complexés par des acides aminés.

STYM MIX SOLID présente une grande stabilité sur une large gamme de pH et offre une excellente compatibilité avec la plupart des variétés de sels et des engrais complexés utilisés sur les cultures, sans présenter de problème phytotoxicité.
Aspe a développé un groupe de molécules que nous appelons **I.S.I.** capable d'agir comme **ACTIVATEURS DE RÉSISTANCE AUX MALADIES**.

- AUGMENTE LA QUALITÉ ET LA PRODUCTION DE CULTURES
- SOUTIENT LA RÉSISTANCE AU STRESS DE LA PLANTE
- ENGRAIS ÉCOLOGIQUE
- SOUTIENT AUX PLANTES AVEC ACIDES AMINÉS ET PEPTIDES
- NÉCESSAIRES POUR ÉCONOMIES D'ÉNERGIE BIOLOGIQUE
- AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DES LES AGENTS ET ENGRAIS




## COMPOSITION

| | %p/p |
|---|---|
| L-acide aminés (libres) | 10,0% |
| Cobre (Cu) | 5,05% |
| Hierro (Fe) | 5,05% |
| Manganeso (Mn) | 5,05% |
| Zinc (Zn) | 5,05% |
| ISI (Activador de defensas) | 0,5% |

Forme: solide poudre soluble grey
Solubilité dans l'eau à 20 ° C: 380 g / l
pH ( soluble dans l'eau1%) 5-6




Le complexe acide aminé-métal est mieux formé et absorbé d'une forme plus sûre par les tissus foliaires. Aussi il est particulièrement impliqué dans l'augmentation du taux de transport de micronutriments dedans la plante afin d'obtenir une réponse rapide.

## DOSES ET APPLICATION

| | | |
|---|---|---|
| **CULTURES DE PLEIN CHAMP (Maïs, blé, riz, etc.)** | Fumure de couverture: 1 fois<br>Application foliaire: 1-2 fois | Dose totale:<br>Irrigation de surface: 2,5-3 kg/ha<br>Irrigation au goutte-à-goutte: 2,3-2,5 Kg/ha<br>Foliaire: 1,2-1,5 kg/ha dilué 800-1000 fois. |
| **CULTURES (Coton, soja, etc.).** | Fumure de couverture: 1 fois<br>Application foliaire: 1-2 fois | Dose totale:<br>Irrigation de surface: 2,6-3 kg/ha<br>Irrigation au goutte-à-goutte: 2,5-2,8 Kg/ha<br>Foliaire: 1,2-1,5 kg/ha dilué 800-1000 fois. |
| **ARBRES FRUITIERS (Traditionnel melon + fruits secs)** | Fumure de couverture: 3 fois<br>Au stade de la germination des arbres fruitiers, l'expansion et la coloration des fruits. | Dose totale:<br>Irrigation de surface: 3-4 kg/ha<br>Irrigation au goutte-à-goutte: 3-3,5 Kg/ha<br>Foliaire: 1,5-2 kg/ha dilué 800-1000 fois. |
| **LÉGUMES** | Fumure de couverture: 1-2 fois<br>Au début épiaison (expansion des racines succulentes) pour chou, chou chinois, légume-racine. | Dose en une seule application:<br>Irrigation de surface: 2,5-3 kg/ha<br>Irrigation au goutte-à-goutte: 2,3-2,8 Kg/ha<br>Foliaire: 1-1,5 kg/ha dilué 800-1000 fois. |
| | Fumure de couverture: 4-6 fois<br>Au début de la floraison, premier stade de fructification, pour la famille des solanacées, légumes, melon, haricots, etc.<br>Pulvérisation foliaire sur le stade de floraison et fructification. | Dose en une seule application:<br>Irrigation de surface: 1,2-1,5 kg/ha<br>Irrigation au goutte-à-goutte: 1-1,2 Kg/ha<br>Foliaire: 0,6-0,9 kg/ha dilué 600-800 fois. |

## Packing




NON TOXIQUE

Aspe