NEW
Imported from Spain

enroot Bio

INRADACINARE

Solutie de aminoacizi liberi fara rizogen si cu aminoacizi liberi, polizaharide, vitamine, oligoelemente si fitohormoni naturali, reglata pentru a fi folosita ca un stimulent de plante, in special pentru ca se refera la formatia radacinilor noi

- Dezvoltarea densitatii radacinilor
- Crestere in absorbtia de apa si nutrienti
- Rezistenta crescuta la factori de stres
- Recuperare a radacinilor afectate de nematode si activitate a fungilor
- Creșterea în sinteza cytokinins endogene din rădăcini.
- Activarea dezvoltarii bacteriilor ce repara nitrogenul, Azotobacter si Clostridium.

COMPOZITIE

	%w/v
Aminoacizi liberi	10,0
Acid L-Glutamic	5,50
L-Methionine	4,50
Bio polizaharide	10,0
Vitamin Complex (B-B12-B2-C-D-E and K)	0,15
Auxina	0,460
Cytokinisa	0,040
Acizi Fulvici	20,00
Boron (B)	0,015
Fier (Fe)	0,110
Mangan (Mn)	0,050
Zinc (Zn)	0,012
Molybdenum (Mo)	0,004

CUM SE FOLOSESTE

Se aplică, de preferință, în momentele de stres ale plantelor sau copacilor
Stresul Nutritional: în momentul transplantului, set de fructe, maturizarea, îngrășare fructe, etc.
Stres de apă: după o perioadă fără disponibilitatea apei.
Stres fitopatologic: atunci când planta a suferit nici o fitotoxicitate, ciuma atac sau boli majore
Aplicatia **enroot** este potrivita in particular cu aplicatii fungicide in sol.
Stresul termic: Atunci cand temperaturile sunt mici, sau in caz de inghet si avem nevoie pentru a recupera salva rapid legumele
Cu aplicarea enroot vom obține o mai buna radacina cu o crestere in masa acesteia.

DOZE SI APLICATII. SOL

Culturi	Doze		Sezon	Aplicare
Rasadnite	5 - 15	ml/L apa	Din afara cotiledoanelor	1 - 3
Horticulturale	10 - 20	L/Ha	La prima udare si la 8 - 15 zile	
In aer liber (Transplantare)				1 - 2
Horticulturale	2 - 3	L/Ha	La prima udare si la 8 - 15 zile	
Sere				1 - 2
Copaci				
Plante	10	ml/baza	La începutul activității sau atunci	
Copaci tineri	20 - 50	ml/baza	când este necesar pentru a	1 - 2
Copaci adulti	40 - 60	ml/baza	recupera masa radiculara	

Aminoacizi Specifici

BIOINDUCTOR INRADACINARE

FOSFOR SI VITAMINE

DOZE SI APLICATII. FOLIARE

TOATE CULTURILE 300-500 cc/hl

IMBUNATATESTE FORMATIA SISTEMULUI DE RADACINI

Ambalare

NON TOXIC

EC Fertiliser Fertilizante

Aspe